

## INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

### Regione Lombardia

Allegato C Delibera di Giunta Regionale n. del febbraio 2021 INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

- . Piscine e vasche di altezza massima complessiva  $\leq 2,50$  m, comprensiva di una altezza massima fuori terra  $\leq 1$  m, di superficie massima 150 m<sup>2</sup>;
- . Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima  $\leq 3$  m e volume  $\leq 15$  m<sup>3</sup>;

### Regione Sicilia

TABELLA allegata alla direttiva del DRT prot. n. .... del ..... Appendice 2, Allegato "A", DDG 344/2020 aggiornata con le prescrizioni relative all'obbligo di presentare all'Ufficio del Genio Civile la comunicazione di inizio lavori di cui all'Allegato A, lett. C)

- . Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m., ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in monoblocco in resina, pvc o materiale plastico
- . Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell'ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo;

### Regione Campania

(Comma 1, Lett. C) Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 2 quater del Regolamento regionale n° 4/2010)

**piscine non aperte al pubblico** di altezza strutturale pari a 2,50 e superficie 50 mq.

### Regione Piemonte

Vasche, serbatoi chiusi, cisterne, appoggiate al terreno di altezza fuori terra  $\leq 2,00$  m e volume  $\leq 30$  mc e silos di altezza  $\leq 7$  m.

### Regione Veneto

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ" Art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Macro-categoria c) delle linee guida di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020)

- piscine interrate di profondità massima complessiva  $\leq 2.50$  m;
- serbatoi chiusi o cisterne interrate, con altezza massima  $\leq 3,0$  m e volume lordo  $\leq 30$  mc anche con copertura, purché non carrabile purché in condizioni;
- vasche fuori terra di altezza  $\leq 1,50$  m e volume lordo  $\leq 30$  mc

## Regione Toscana

Ad oggi, l'art. 94-bis, comma 1, let. c), del TUE DPR 380/2001 (modificato dallo **Sblocca Cantieri DL 32/2019**), tratta gli interventi "**privi di rilevanza**" per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso che non costituiscono pericolo per la **pubblica incolumità**. Sono diverse le Regioni che hanno implementato il DL 32. Vediamo l'elenco predisposto dalla Regione Toscana:

A.5 **Locali tecnologici ed i serbatoi** di volume inferiore a **30 metri cubi**. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume "strutturale" del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile;

A.6 **Serbatoi idrici**, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza inferiore 300 mc ed altezza inferiore a 2,5 m ed eventuale copertura non praticabile.

A.7 **Piscine fisse entro terra con altezza delle pareti inferiore a 2,5 m** ad eccezione di situazione geologico-tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici;

## Regione Umbria

Art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Macro-categoria c) delle linee guida di cui al decreto 30.04.2020

B6) vasche fuori terra di altezza 1.50 m e volume 20 mq e altezza 30 mc;

B7) serbatoi chiusi o cisterne interrati o fuori terra, con altezza massima 3m; 3 m e volume 30 mc;

D7) piscine fisse e interrate di altezza massima complessiva <2mt e superficie <80mq

## Regione Liguria

Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett c) del D.P.R. 380/2001 per il contesto regionale ligure:

serbatoi, cisterne e silos di capacità  $\leq 10$  [m<sup>3</sup>];

piscine interrate scoperte con altezza massima dei muri di perimetro della vasca  $\leq 1,5$  [m], esclusa la fondazione

## Regione Puglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2022, n. 1663

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche.

Piscine di altezza massima entro terra  $\leq 1,5$ m e fuori terra  $\leq 0,5$ m

Invasi con rilevato di sbarramento di altezza fuori terra  $\leq 1,50$ m;

Serbatoi, a livello del terreno o interrati, di volume  $\leq 15$  mc e altezza massima fuori terra  $\leq 2,5$ m;

Vasche fuori terra di altezza  $\leq 1,50$ m e volume  $\leq 30$ mc;

## **Regione Lazio**

**Regolamento regionale 26 Ottobre 2020 n. 26 Regolamento regionale 26 Ottobre 2020 n. 26**

**BUR 27 ottobre 2020, n. 129 Testo vigente al: 14/05/2021**

**Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive modifiche**

piccole costruzioni isolate, non destinate a civile abitazione, siano esse prefabbricate o meno, con superfici lorde non superiori a 10,00 metri quadrati e di altezza massima di 3,50 metri, non collocati su fabbricati esistenti;

## **Regione Marche**

Interventi privi di rilevanza (sismica) L.R. n. 01 del 04/01/2018 – D.G.R. n. 975 del 02/08/2021

Con Delibera di Giunta Regionale n. 975 del 02/08/2021, la Regione Marche ha approvato le “Linee Guida regionali per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella Regione Marche” ai sensi della Legge Regionale n. 01/2018.

A partire dal 1° ottobre 2021 gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come elencati nell'Allegato 1

Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra inferiore ai 2 mt e volume inferiore a 5000MC

Piscine o vasche di altezza complessiva inferiore ai 2,5 mt

Serbatoi chiusi, cisterne, vasche e silos interrati o fuori terra, con altezza massima complessiva  $\leq 3,50$  m e di volume inferiore ai 30 MC